

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部投资结构明细的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于审议调整募投项目内部投资结构明细的议案》，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟优化“干式真空泵产业化建设项目”中硬件设备投入结构，拟对部分原计划采购的硬件设备进行调整，适度增加关键零部件生产和配套设施设备投入，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕270 号）同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 5,200.00 万股，每股发行价格 16.21 元，募集资金总额 84,292.00 万元，扣除不含税发行费用 6,387.42 万元，募集资金净额为 77,904.58 万元。上述募集资金于 2026 年 4 月 22 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字〔2026〕100Z0048 号《验资报告》。公司股票于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所上市。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上

市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开立了募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金。公司及公司子公司已与存放募集资金的商业银行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况具体如下：

序号	项目名称	原募集资金计划投资总额（万元）	调整后募集资金拟投入金额（万元）
1	干式真空泵产业化建设项目	23,056.45	21,759.41
2	高端半导体设备扩产及研发中心建设项目	47,388.27	44,722.45
3	新一代干式真空泵及大抽速干式螺杆泵研发项目	12,103.61	11,422.72
合计	—	82,548.33	77,904.58

二、本次调整募集资金投资项目内部投资结构明细的情况

随着集成电路先进制程对于干式真空泵产品稳定性和一致性的要求提升，公司募投项目“干式真空泵产业化建设项目”所选设备不能完全符合目前市场需求。因此，公司拟优化“干式真空泵产业化建设项目”中硬件设备投入结构，拟对部分原计划采购的硬件设备进行调整，适度增加关键零部件生产和配套设施设备投入。

本次调整限于“干式真空泵产业化建设项目”硬件设备采购清单，调整前后硬件设备采购预算均为18,591.03万元，项目拟使用募集资金总额保持不变，未改变募投项目投资方向及整体产能目标。调整前后具体情况如下：

（一）调整前

序号	设备名称	数量	金额（万元）
1	产线设备	63	7,283.05

2	卧式、立式加工中心	12	2,653.32
3	测量设备	120	1,945.10
4	刀具夹具	32	1,387.99
5	磨床	3	1,258.70
6	工装模具	36	994.21
7	搬运设备	111	797.16
8	抽真空设备	30	270.00
9	房屋建筑物	1	268.49
10	理化分析设备	27	267.64
11	变电设备	4	260.59
12	AGV 设备	1	167.00
13	切割设备	10	118.41
14	清洗设备	16	73.31
15	激光打刻设备	3	71.30
16	污水处理设备	6	55.00
17	冷却水设备	6	53.60
18	平衡机	2	41.33
19	空气净化设备	2	34.30
20	切屑集中处理设备	1	33.60
21	压缩气体设备	3	28.36
22	机床	1	25.90
23	制冷、制热设备	7	11.35
24	烘干、过滤设备	3	7.26
25	办公设备	1	4.48
26	涂胶设备	1	4.34
27	检测清洁度的设备	1	2.60
28	液压设备	1	0.97
29	办公设备	107	430.52
30	运输设备	5	41.15

	小计	616	18,591.03
--	----	-----	-----------

(二) 调整后

序号	设备名称	数量	金额 (万元)
1	产线设备	16	8,294.22
2	卧式、立式加工中心	27	5753.04
3	测量设备	20	516.78
4	刀具夹具	3	125.28
5	磨床	7	2,180.55
6	工装模具	5	98.78
7	搬运设备	5	49.34
8	房屋建筑物	1	249.32
9	理化分析设备	10	96.61
10	变电设备	3	81.12
11	AGV 设备	1	26.25
12	切割设备	5	15.59
13	清洗设备	1	279.43
14	激光打刻设备	3	3.31
15	污水处理设备	6	33.16
16	冷却水设备	3	25.95
17	平衡机	1	452
18	空气净化设备	2	31.35
19	切屑集中处理设备	1	14.4
20	压缩气体设备	1	10.08
21	机床	1	25.9
22	制冷、制热设备	7	10.52
23	办公设备	1	4.48
24	检测清洁度的设备	1	2.6
25	办公设备	88	192.52
26	运输设备	3	18.45
	小计	222	18,591.03

三、本次调整募投项目内部投资结构明细公司的影响

本次调整旨在使设备配置更好地适应下游先进制程需求,通过优化关键生产设备及配套设施配置,提高设备综合配套能力、产品质量一致性和募集资金使用效率,符合公司主营业务发展需要及长期发展战略。

本次调整前后“干式真空泵产业化建设项目”硬件设备采购预算及项目拟使用募集资金总额保持不变，未改变募投项目投资方向和整体产能目标。本次调整系原募投项目内部设备配置优化，不取消或终止原募投项目，不以本次募集资金实施新项目；在募投项目实施主体、实施地点、实施方式及募集资金用途保持不变的前提下，不构成募集资金用途变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、本次调整募投项目内部投资结构明细的审议程序

（一）独立董事专门会议审议意见

2026年10月16日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于审议调整募投项目内部投资结构明细的议案》，同意公司对募投项目内部投资结构明细进行调整，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议意见

2026年10月19日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于审议调整募投项目内部投资结构明细的议案》，同意公司对募投项目内部投资结构明细进行调整，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审议意见

2026年10月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于审议调整募投项目内部投资结构明细的议案》，同意公司对募投项目内部投资结构明细进行调整。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目内部投资结构明细系募投项目部分设备配置优化，不取消或终止原募投项目，不以本次募集资金实施新项目；在项目实施主体、实施地点、实施方式及募集资金用途保持不变的前提下，不构成募集资金用途变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构明细事项无异议。

六、备查文件

（一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

（二）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》

（三）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议》

（四）《招商证券股份有限公司关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司调整募投项目内部投资结构明细的核查意见》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日