

西安西测测试技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,110万股，发行价每股人民币43.23元，共计募集资金91,215.30万元，坐扣承销和保荐费用7,202.88万元后的募集资金为84,012.42万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,130.65万元后，公司本次募集资金净额为80,881.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕376号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026年6月30日余额	备注
西安银行股份有限公司高新科技支行	691011580000069202	4,810.05		募集资金专户
	691011580000070497		151.31	募集资金专户
	691011580000078437		116.72	募集资金专户
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	129906739310361	21,328.44	4,509.18	募集资金专户
中国银行股份有限公司西安高新技术开发	103700276892	53,957.68	1,008.66	募集资金专户

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026年6月30日余额	备注
区支行				
中信银行股份有限公司西安分行	8111701012100699803	3,916.25	1,399.09	募集资金专户
合 计		84,012.42	7,184.96	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,130.65 万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。减除后，公司前次募集资金净额为 80,881.77 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 超募资金使用情况说明

2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。2023 年 8 月 16 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述超募资金中的 24,000.00 万元永久补充流动资金。

2023 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司使用超募资金 8,000.00 万元向全资子公司武汉西测测试技术有限公司进行增资以实施新增募投项目武汉检测基地建设项目。

2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,827.03 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述超募资金 8,827.03 万元永久补充流动资金。

(二) 成都检测基地购置设备扩建项目情况

1. 调整投资总额度、内部结构情况

基于公司募投项目实施情况及公司长远发展的需要，增强公司的区域服务能力，提高客户粘性，成都西测防务科技有限公司拟以自有资金增加成都检测基地购置设备扩建项目 750 万元，投资总额度由原计划的 5,344.50 万元增加至 6,094.50 万元。

结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，公司拟调整成都检测基地购置设备扩建项目的内部结构，减少工程建设及其他费用、项目预备费、项目开办费及铺底流动资金，增加设备购置费用。同时，由于电子元器件检测筛选细分行业受到军工行情阶段性调整的影响，电子元器件检测筛选行业整体行情有所下滑，公司拟减少电子元器件检测筛选试验设备的投资额，增加电磁兼容试验设备及环境与可靠性试验设备的投资额。

公司于 2024 年 8 月 7 日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，及 2024 年 8 月 23 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

2. 节余募集资金使用情况

2025 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目中的成都检测基地购置设备扩建项目及武汉检测基地建设项目已建设完成，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金共计 607.09 万元（含理财收益、利息收入，实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，成都检测基地购置设备扩建项目节余募集资金 151.31 万元（含理财收益、利息收入），公司尚未将上述节余募集资金永久补充流动资金。

（三）武汉检测基地建设项目情况

1. 调整内部结构情况

结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，在募投资金投资内容、投资用途、投资总额及实施地点不发生变更的情况下，公司拟调整武汉检测基地建设项目的内部结构，减少工程建设及其他费用、项目预备费、项目开办费及铺底流动资金，增加设备购置费用。同时，由于电子元器件检测筛选细分行业受到军工行情阶段性调整的影响，电子元器件检测筛选行业整体行情有所下滑，公司拟减少电子元器件检测筛选试验设备的投资额，增加电磁兼容试验设备及环境与可靠性试验设备的投资额。

公司于 2024 年 8 月 7 日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，及 2024 年 8 月 23 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

2. 节余募集资金使用情况

2025 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目中的成都检测基地购置设备扩建项目及武汉检测基地建设项目已建设完成，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金共计 607.09 万元（含理财收益、利息收入，实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金专户。

2026 年 1-6 月，公司使用前述资金支付募投项目尾款 339.24 万元，部分项目尾款尚未达到合同约定支付节点。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未将上述节余募集资金永久补充流动资金。

（四）西测测试西安总部检测基地建设项目及西测测试研发中心建设项目调整投资总额度、内部结构及实施地点情况

1. 结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，公司拟调整西测测试西安总部检测基地建设项目的内部结构，即减少该募投项目预备费、铺底流动资金、项目预备费等，增加工程建设及其他费用，但该募投项目总体投资额仍保持不变。同时，由于电子元器件检测筛选细分行业受到军工行情阶段性调整的影响，电子元器件检测筛选行业整体行情有所下滑，公司拟减少该募投项目中电子元器件检测筛选试验设备的投资额，增加电磁兼容试验设备。考虑到在西测测试西安总部检测基地建设项目完成前，公司以自有资金购买了一定数量的环境与可靠性试验设备，为避免重复投资，公司拟减少该募投项目以募集资金对环境与可靠性试验设备的投资额。

在综合考虑设备体积大小、拟建成的西安总部检测基地的容纳能力以及现有租赁厂房的场地利用率后，公司拟对募投项目西测测试西安总部检测基地建设项目中环境与可靠性试验设备购置中的部分设备安装实施地点进行调整。具体调整情况如下：

项目类别	设备名称	设备金额 (万元)	调整前实施地点	调整后实施地点
环境与可靠性 试验设备	热真空试验设备及 部分辅助仪器等	4,057.34	陕西省西安市高新技术开发 区毕原三路 2655 号	陕西省西安市高新区西太 路 526 号信息产业园一期

公司拟调整西测测试研发中心建设项目的投资额度、内部结构，即减少无形资产投入、项目预备费及项目开办费等，增加设备购置、工程建设及其他费用。研发中心设备购置合同已经签订，预计设备购置款超过原计划投资额，公司拟以自有资金增加西测测试研发中心建设项目 46.00 万元，投资总额由 3,916.25 万元增加至 3,962.25 万元。

公司于 2024 年 12 月 12 日第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，

及 2024 年 12 月 30 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

2. 结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，公司调整了西测测试西安总部检测基地建设项目的内部结构，即减少环境与可靠性试验设备以及无形资产的购置，增加电子元器件检测筛选业务中失效分析设备的购置等，募投项目总体投资额保持不变。

在综合考虑原有业务的实施地点、拟建成的西安总部检测基地的容纳能力以及现有租赁厂房的场地利用率后，公司拟对募投项目西测测试西安总部检测基地建设项目中部分设备安装实施地点进行调整。具体调整情况如下：

项目类别	设备名称	设备金额 (万元)	调整前实施地点	调整后实施地点
环境与可靠性 试验设备	快速温变试验箱、 热真空设备、高加速 寿命试验及高加速 应力筛选设备等	2,740.79	陕西省西安市高新技术开发 区毕原三路 2655 号	陕西省西安市高新区西太 路 526 号信息产业园一期

公司于 2025 年 7 月 30 日第二届董事会第二十四次及第二届监事会第二十二次会议，及 2025 年 8 月 15 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

3. 公司募投项目西测测试西安总部检测基地建设项目原计划总投资额为 33,561.11 万元，其中使用募集资金投资金额为 21,328.44 万元，使用自筹资金投资金额为 12,232.67 万元。根据募投项目实际建设情况，增加使用自筹资金 3,500 万元对该募投项目进行追加投资，原计划投入该项目的募集资金金额不变。

2025 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了上述事项。

4. 公司募投项目西测测试西安总部检测基地建设项目原计划总投资额为 37,061.11 万元，其中使用募集资金投资金额为 21,328.44 万元，使用自筹资金投资金额为 15,732.67 万元。根据募投项目实际建设情况，增加使用自筹资金 1,400 万元对该募投项目进行追加投资，原计划投入该项目的募集资金金额不变。

2026 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了上述事项。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	承诺项目投资	承诺投资 金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资
----	--------	------------	------------	--------------------

				金额的差额
1	西测测试西安总部检测基地建设项目	21,328.44	17,409.42	-3,919.02
2	西测测试研发中心建设项目	3,916.25	2,618.11	-1,298.14
3	武汉检测基地建设项目	8,000.00	7,885.66	-114.34

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

1. 西测测试西安总部检测基地建设项目的实际投资金额比募集后承诺投资金额少 3,919.02 万元，系该项目尚处于建设过程中；
2. 西测测试研发中心建设项目的实际投资金额比募集后承诺投资金额少 1,298.14 万元，系该项目尚处于建设过程中；
3. 武汉检测基地建设项目实际投资金额比募集后承诺投资金额少 114.34 万元，系该项目已建设完成但部分项目尾款尚未达到合同约定支付节点。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

西测测试研发中心建设项目为研发类项目，该项目的实施为完善公司技术中心硬件设施，不断加强企业产品自主研发及创新实力，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。该项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。

补充流动资金和超募资金用于永久补充流动资金均不直接产生经济效益，无法单独核算效益，其效益主要体现在优化资本结构，提高抗风险能力，以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况详见本报告附件 2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2022年8月15日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年第二次临时股东大会批准，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币78,000万元（含本数）超募资金和闲置募集资金进行现金管理，适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2022年度，公司循环累计使用闲置募集资金80,500.00万元购买保本理财产品。

2023年8月16日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币55,000万元（含本数）超募资金和闲置募集资金进行现金管理，适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2023年度，公司循环累计使用闲置募集资金157,210.00万元购买保本理财产品。

2024年8月23日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2024年度，公司循环累计使用闲置募集资金83,000.00万元购买保本理财产品。

2025年9月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚存使用。2025年度，公司循环累计使用闲置募集资金27,900.00万元购买保本理财产品。

公司使用闲置募集资金购买理财产品均为证券收益凭证、结构性存款等流动性好、安全性高的保本理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的

情形。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均已到期收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司尚未投入使用的前次募集资金余额为 7,184.96 万元，其中募集资金专户余额 7,184.96 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等净额），尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的比例为 8.88%。前次募集资金尚未使用完毕原因系：（1）西测测试西安总部检测基地建设项目和西测测试研发中心建设项目尚未投入使用的前次募集资金余额为 5,908.27 万元（含理财收益、利息收入）。项目尚在建设中，后续将根据项目的实施进度陆续投入；（2）公司超募资金结余 1,008.66 万元（含理财收益、利息收入）尚未从募集资金专户转出；（3）成都检测基地购置设备扩建项目已结项，节余资金 151.31 万元尚未从募集资金专户转出补充流动资金；（4）武汉检测基地建设项目已结项，因部分项目尾款尚未达到合同约定支付节点而未支付，尚未投入使用的前次募集资金余额为 116.72 万元（含理财收益、利息收入）。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

西安西测测试技术股份有限公司

二〇二六年十月二十二日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：西安西测测试技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：80,881.77						已累计使用募集资金总额：75,550.27					
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额：					
						2022 年：20,032.08					
						2023 年：24,268.99					
						2024 年：21,165.05					
						2025 年：8,143.98					
						2026 年 1-6 月：1,940.17					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额		
承诺投资项目											

1	西测测试西安总部检测基地建设项目	西测测试西安总部检测基地建设项目	21,328.44	21,328.44	17,409.42	21,328.44	21,328.44	17,409.42	-3,919.02	2027年3月
2	成都检测基地购置设备扩建项目	成都检测基地购置设备扩建项目	4,810.05	4,810.05	4,810.05	4,810.05	4,810.05	4,810.05		2025年12月
3	西测测试研发中心建设项目	西测测试研发中心建设项目	3,916.25	3,916.25	2,618.11	3,916.25	3,916.25	2,618.11	-1,298.14	2027年3月
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		——
承诺投资项目小计			40,054.74	40,054.74	34,837.58	40,054.74	40,054.74	34,837.58	-5,217.16	
超募资金投向										
1	——	补充流动资金	32,827.03	32,827.03	32,827.03	32,827.03	32,827.03	32,827.03		——
2	——	武汉检测基地建设项目	8,000.00	8,000.00	7,885.66	8,000.00	8,000.00	7,885.66	-114.34	2025年12月
超募资金投向小计			40,827.03	40,827.03	40,712.69	40,827.03	40,827.03	40,712.69	-114.34	
合 计			80,881.77	80,881.77	75,550.27	80,881.77	80,881.77	75,550.27	-5,331.50	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：西安西测测试技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	西测测试西安总部检测基地建设项目	不适用	[注 1]						[注 1]
2	成都检测基地购置设备扩建项目	不适用	890.69				56.78	56.78	[注 2]
3	西测测试研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金-永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	武汉检测基地建设项目	不适用	1,624.77				-240.99	-240.99	[注 3]

[注 1]西测测试西安总部检测基地建设项目尚在建设中，预计 2027 年 3 月达到预定可使用状态。本项目 2026 年 1-6 月项目尚未实现效益

[注 2]成都检测基地购置设备扩建项目于 2025 年 12 月建设完成并达到预定可使用状态。本项目投产后承诺 2026 年效益为 890.69 万元，2026 年 1-6 月实现效益为 56.78 万元，主要系项目尚处于产能爬坡与市场开拓阶段，尚未达到满负荷状态，项目规模效益未能及时体现

[注 3]武汉检测基地建设项目于 2025 年 12 月建设完成并达到预定可使用状态。本项目投产后承诺 2026 年效益为 1,624.77 万元，2026 年 1-6 月实现效

益为-240.99 万元，主要系项目尚处于产能爬坡与市场开拓阶段，尚未达到满负荷状态，项目规模效益未能及时体现